

MOD. PRIMULA



Descrizione



La piscina Primula si adatta perfettamente a piccoli spazi e ambienti interni ed è dotata di vasca termoisolata in acrilico rinforzato con fibra di vetro e telaio in acciaio, per una massima resistenza agli agenti atmosferici, rendendola idonea sia alle installazioni in esterno come a quelle in interno.

Le sue dimensioni compatte facilitano la sua integrazione ed installazione all'esterno come all'interno, pur mantenendo i vantaggi di una piscina tradizionale.

La Primula è un concentrato di tecnologia, equipaggiata (nella versione PRESTIGE) per il vostro benessere con:

- Nuoto contro-corrente
- n. 2 sedute idromassaggio
- n. 2 chaise longue idromassaggio
- Sistema automatico di riscaldamento

Colori disponibili



bianco



sabbia



azzurro chiaro



grigio


Allestimenti disponibili

Cod. 8200150	PRIMULA STANDARD - completa di (vd. tabella equipaggiamento)
Cod. 8200151	PRIMULA PRESTIGE - completa di (vd. tabella equipaggiamento)
OPZIONI	
Cod. 8200162	Kit bordi Espace piatto colore sabbia
Cod. 8200163	Kit bordi Espace piatto colore grigio
Cod. 8200145	Copertura isotermica a bolle
Cod. 8200146	Copertura invernale con occhielli perimetrali e corda elastica

EQUIPAGGIAMENTO			
PRIMULA STANDARD		PRIMULA PRESTIGE	
IDROMASSAGGIO-NUOTO CONTROCORRENTE			
2 Sedute idromassaggio		2 Sedute idromassaggio 2 Lettini idromassaggio	
1 pompa idromassaggio — 1,5 kW		2 pompe idromassaggio — 1,5 kW	
1 pompa NCC — 2,2 kW		1 pompa NCC — 2,2 kW	
1 pompa di circolazione — 0,33 kW		1 soffiante aria — 0,9 kW	
		1 pompa di circolazione — 0,33 kW	
FILTRAZIONE			
1 skimmer a doppia cartuccia filtrante		1 skimmer a doppia cartuccia filtrante	
1 vano tecnico		1 vano tecnico	
1 riscaldatore elettrico con termostato		1 riscaldatore elettrico con termostato	
1 quadro di comando con pianificazione delle fasce orarie di filtrazione		1 quadro di comando con pianificazione delle fasce orarie di filtrazione	
Attivazione mediante comandi a pulsante Inox retro illuminati Led		Attivazione mediante comandi a pulsante Inox retro illuminati Led	
ACCESSORI			
1 proiettore a LED		2 proiettori a LED	
ASSORBIMENTI ELETTRICI			
Alimentazione monofase o trifase su richiesta			
Filtrazione e Riscaldamento [kW]	4,1	Filtrazione e Riscaldamento [kW]	4,1
Idromassaggio [kW]	3,7	Idromassaggio [kW]	6,2
VOLUME D'ACQUA			
13 m ³			

Dimensioni

- Lunghezza esterna: 494 cm
- Larghezza esterna: 228 cm
- Altezza: 130 cm



Note:

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.